

АРХИТЕКТУРА
ПРИМЫКАНИЯ

ПЛИНТУСЫ

ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ



NEEXY

СФЕРУМ



AF1

13mm x 13mm x 3m





AF1



МОДЕРН МИНИ

AF4

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ

AF4

7MM X 15MM X 3M




КАКОЙ КЛЕЙ ПОДОЙДЕТ
ДЛЯ АККУРАТНОГО СТЫКА
ПОВЕРХНОСТЕЙ?

КЛЕЙ NEEXY
PHANTOM.




AF4

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ



AF4
7MM X 15MM X 3M



МАСШТАБ 1:1



МОДЕРН

AF5

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ

AF5

10MM X 20MM X 3M





АРТ

AF6

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ

AF6

10MM X 20MM X 3M








AF6

МОЖЕТ ЛИ ОДИН КЛЕЙ
РАБОТАТЬ С РАЗНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ?


ДА. КЛЕЙ NEEXY
PHANTOM.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ







17BMS




21MS




22MBG




25MGM




26MC




30CTW




31CTG




32ASB




33CSS




34CBS




35CTGG




40CTPD




46CMB




49CGW




50CGG



52CGB



MBC90



NMB89



11PBDG



12BB



14BBG



18BMGM




NMC91




NMB92


СХЕМА УСТАНОВКИ




1
ВЫБЕРИТЕ ОРИЕНТАЦИЮ
УСТАНОВКИ ПЛИНТУСА



2
ИЗМЕРЬТЕ ДЛИНУ
УЧАСТКА МОНТАЖА




3
РАССЧИТАЙТЕ
ДЛИНУ ПЛИНТУСА
С УЧЕТОМ ФУРНИТУРЫ




4
ОТРЕЖЬТЕ ПЛИНТУС
ПО РАЗМЕРУ




5
ОБЕЗЖИРЬТЕ
ПОВЕРХНОСТЬ




6
ВКЛЕЙТЕ ЗАГЛУШКУ
И ВЫПОЛНИТЕ ПРИМЕРКУ
НА УЧАСТКЕ МОНТАЖА




7
ВКЛЕЙТЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
УГОЛ И ВЫПОЛНИТЕ
ПРИМЕРКУ НА УЧАСТКЕ
МОНТАЖА



8
НАНЕСИТЕ КЛЕЙ
NEEXY RHANTOM
В ПАЗЫ ПЛИНТУСА



9
УСТАНОВИТЕ ПЛИНТУС
С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ УГЛОМ
ПРИЖМИТЕ И УДАЛИТЕ
ИЗЛИШКИ КЛЕЯ



10
УСТАНОВИТЕ
СЛЕДУЮЩИЙ
ЭЛЕМЕНТ В УГОЛ
ПРИЖМИТЕ И УДАЛИТЕ
ИЗЛИШКИ КЛЕЯ